

**АКТ**  
**приемки организации отдыха детей и их оздоровления**  
**в МКОУ «СШ с углубленным изучением отдельных предметов**  
**г. Жирновска»**

Комиссия в составе:

**Председатель комиссии**

Бочкова  
Татьяна Анатольевна

Заместитель главы администрации Жирновского  
муниципального района по социальным вопросам,  
начальник отдела по культуре, спорту и  
молодежной политике

**Заместитель председателя комиссии**

Подлесная  
Анна Владимировна

Начальник отдела по образованию администрации  
Жирновского муниципального района

**Члены комиссии:**

Твердохлебов  
Василий Иванович

Начальник ОУУП и ПДН О МВД России по  
Жирновскому району (по согласованию)

Тарусова  
Дарина Станиславовна

Консультант отдела по образованию  
администрации  
Жирновского муниципального района

Фомина  
Светлана Васильевна

Консультант отдела ГО и ЧС администрации  
Жирновского муниципального района, секретарь  
антитеррористической комиссии

провела приемку муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов города Жирновска» Жирновского муниципального района Волгоградской области  
(полное наименование организации отдыха и оздоровления детей)  
(далее именуется - организация).

1. Организация весеннего, летнего, осеннего или круглосуточного функционирования, стационарная или арендованная (нужное подчеркнуть) функционирует

- с 02.06.2025 г. по 27.06.2025 г.

- с 01.07.2025 г. по 24.07.2025 г.

2. Организация расположена 403792 Волгоградская обл., Жирновский район, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 15.  
подробный адрес, удаленность от железной дороги, населенного пункта, больницы).

3. Наличие подъездных путей (шоссе, проселочная дорога), их состояние и пригодность для использования подъездные пути заасфальтированы.

4. Территория организации:

общая площадь 2833, 2 кв.м;

площадь на одного ребенка 47,2 кв.м;

соответствие нормам \_\_\_\_\_ да \_\_\_\_\_;

(да, нет)

наличие ограждения \_\_\_ да \_\_\_, его вид и высота территория земельного участка по периметру ограждена забором высотой 2,5 метра и полосой зеленых насаждений.

(да, нет)

5. Расчетная вместимость организации (фактическая):

- с 02.06.2025 г. по 27.06.2025 г. – 165 чел.

- с 01.07.2025 г. по 24.07.2025 г. - 90 чел

6. Спальные помещения расположены в зданиях, корпусах (отапливаемых, неотапливаемых), палатках (нужное подчеркнуть), их количество (каждого в отдельности): нет

7. Площадь на одного ребенка в спальне --- кв. метров.

8. Количество мест в спальнях:

для младших школьников ---;

для старших школьников ----;

9. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений спальных корпусов и помещений культурно-массового назначения, соответствие каждого из них действующим нормам:

спальные помещения ---;

гардеробная 1;

помещения для сушки одежды и обуви, для хранения чемоданов \_\_\_\_\_;

помещения дневного пребывания \_\_\_\_\_;

комната вожатого \_\_\_\_\_;

комната педагога \_\_\_\_\_;

умывальные с ножными ваннами \_\_\_\_\_;

уборные (для мальчиков и девочек) 2;

помещения для работы кружков \_\_\_\_\_;

клуб, эстрада \_\_\_\_\_;

другие помещения: спортивный зал, библиотека

10. Пищеблок:

а) число мест в обеденном зале 167;

б) площадь на одно посадочное место 1,98 кв. метров;

в) обеспечение обеденных залов мебелью с учетом роста детей в соответствии с ГОСТ \_\_\_\_\_;

г) наличие условий для мытья рук 8 раковин;

д) обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой кухонной и столовой (количество) оборудовано (2 комп. посуды);

е) условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) \_\_\_\_\_  
оборудованы \_\_\_\_\_;

ж) наличие холодильного оборудования и других источников холода имеются 4 бытовых холодильника и 2 морозильных камеры (их исправность и температурный режим) в рабочем состоянии;

з) наличие технологического оборудования (перечислить с указанием количества, исправности) 4 электрических плиты, 1 духовой шкаф, 1 электрическая мясорубка, 6 контрольных весов. Всё технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии.

и) наличие акта, подтверждающего работу технологического и холодильного оборудования, системы вентиляции на пищеблоке есть;

к) система водоснабжения (холодного, горячего; наличие резервного горячего водоснабжения) холодное централизованное. Горячее водоснабжение обеспечивается водонагревателями, установленными в помещении на пищеблоке;

л) наличие условий для соблюдения поточности технологического процесса и условий для обработки продуктов, приготовления и реализации питания [наличие установленного нормами набора помещений в зависимости от типа, времени функционирования организации (перечень и площадь каждого помещения) и готовность их к эксплуатации] \_\_\_\_\_;

н) готовность пищеблока к эксплуатации да.

(да, нет)

11. Помещения медицинского назначения (площадь и состояние, готовность к эксплуатации):

ожидальная (навес) \_\_\_\_\_;

кабинет врача - смотровая нет \_\_\_\_\_;

кабинет зубного врача нет \_\_\_\_\_;

процедурная есть \_\_\_\_\_;

кабинет медицинской сестры нет \_\_\_\_\_;  
уборная с умывальником в шлюзе нет \_\_\_\_\_;  
буфетная с моечной нет \_\_\_\_\_;  
изолятор нет \_\_\_\_\_;  
(количество и площадь палат, количество коек, наличие боксированных палат)  
подсобные помещения - \_\_\_\_\_;  
(какие, площадь, оборудование)

обеспеченность помещений медпункта оборудованием, в том числе холодильным, инженерными коммуникациями (водоснабжение холодное, горячее, канализация), медикаментами, горшками, посудой холодильник

12. Наличие и готовность к эксплуатации:

бани нет \_\_\_\_\_;  
душевых гигиенических (число рожков) нет \_\_\_\_\_;  
кабины личной гигиены девочек нет \_\_\_\_\_;  
прачечной нет \_\_\_\_\_;  
условий для раздельного хранения чистого и грязного белья нет \_\_\_\_\_;  
постирочной нет \_\_\_\_\_.

13. Источники водоснабжения (централизованные, децентрализованные).

Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на источник водоснабжения.

Наличие системы водоподготовки (очистки, дезинфекции). Готовность системы водоснабжения (акт промывки, очистки и дезинфекции скважин (колодцев) с результатами физико-химических и бактериологических анализов) \_\_\_\_\_  
централизованное

14. Организация питьевого режима (наличие питьевых фонтанчиков, бутилированная вода и т.д.) используется вода, расфасованная в емкости (бутилированная) - да  
Вода, расфасованная в емкости имеет документы об оценке (подтверждения) соответствия - да.  
договор поставки питьевой артезианской негазированной воды торговой марки «Гучковская Лайт» № 02 от 09.01.2025 г. с ИП Нестеренко А.Н. Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.НА57.В.06095/20 от 29.07.2020 г., действительна по 28.07.2025 г. включительно. Обеспечен запас чистой посуды (одноразовой), а также контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения - да

15. Наличие системы канализации (общелагерная, от пищеблока, медпункта, туалетов) и очистных сооружений, их исправность и готовность к работе централизованная.

Представлен государственный контракт № 51/25 от 15.01.2025г. на водоотведение с МУП «Контакт».

16. Обеспечение нормируемых уровней естественного и искусственного освещения основных помещений:

спальных \_\_\_\_\_;  
медицинских есть \_\_\_\_\_;  
пищеблока есть \_\_\_\_\_;  
культурно-массового назначения \_\_\_\_\_.

17. Организация мест купания в соответствии с требованиями действующих норм и санитарных правил:

наличие водоема, бассейна нет \_\_\_\_\_;  
наличие системы водоподготовки и обеззараживания воды в бассейне (описать), ее готовность к работе \_\_\_\_\_;  
наличие необходимого оборудования для мест купания (навесы, туалет), готовность их к эксплуатации \_\_\_\_\_;  
наличие заключения о возможности и безопасности использования мест купания \_\_\_\_\_.

18. Наличие общелагерной линейки да, площадки для костра нет.  
(да, нет) (да, нет)

19. Сооружения физкультуры и спорта, их оборудование (перечень, количество, размеры, соответствие их установленным нормам и санитарным правилам). Наличие документов, подтверждающих безопасность их использования нет

20. Наличие игровых площадок, аттракционов, их оборудование, готовность

к эксплуатации \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_  
(наличие документов, подтверждающих безопасность их использования)

21. Условия размещения обслуживающего персонала \_\_\_\_\_ да \_\_\_\_\_

22. Обеспеченность учреждения:

жестким инвентарем \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_;  
мягким инвентарем (количество смен белья) \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_;  
инвентарем для работы кружков (каким, количество) \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_;  
моющими и дезинфицирующими средствами \_\_\_\_\_ есть \_\_\_\_\_.

23. Укомплектованность штата (количество по штату и фактически):

воспитателей \_\_\_\_\_ 8 \_\_\_\_\_;  
вожатых \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_;  
других педагогических работников \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_;  
работников пищеблока \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_;  
медицинского персонала \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_;  
административно-хозяйственного персон \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_;  
обслуживающего персонала \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_.

24. Наличие медицинских книжек с пройденным медосмотром (количество):  
\_\_\_\_\_ 14 \_\_\_\_\_.

25. Наличие договора и акта выполненных работ о вывозе пищевых отходов, сточных вод, мусора, очистке выгребов - есть, договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 3622/00139 от 27.08.2024 г. с ООО «ЭкоЦентр».

26. Наличие договора и акта выполненных работ на стирку белья, в том числе спецодежды работников пищеблока \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_.

27. Наличие документов, подтверждающих проведение противоклещевой обработки и мероприятий по борьбе с грызунами в районе размещения организации отдыха и оздоровления детей (акт выполненных работ) есть, договор р на биотехнического профиля № 044-ВГ/2025/Б от 31.01.2025. с ООО «Компания АС».

28. Наличие документов, подтверждающих проведение профилактической дезинфекции, дезинсекции и дератизации (акт выполненных работ) есть \_\_\_\_\_.

29. Наличие договоров на поставку продуктов с указанием поставщиков: проводит аутсорсер № 03292000622240104190001 на оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих образование в муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях Жирновского муниципального района Волгоградской области от 09.01.2025 г. с ООО «Бизнес Консалтинг», договор безвозмездного пользования имуществом № б/н от 09.01.2025 г. с ООО «Бизнес Консалтинг».

Представлены примерные 10-ти дневные меню в лагерях с дневным пребыванием детей возрастных групп 7-11 лет, 12 лет и старше на базе муниципальных образовательных учреждений в период каникул при 2-х разовом питании, разработаны ООО «Бизнес Консалтинг», утверждены директором ООО «Бизнес Консалтинг» Кортоножко Е.Ю., согласованы с директором школы, отвечают физиологическим нормам и потребностям детей в пищевой и энергетической ценности.

30. Выполнение предписаний контролирующих органов по подготовке к оздоровительному сезону \_\_\_\_\_.

31. Состояние антитеррористической защищенности рекомендовано: исключить бесконтрольное пребывание на территории посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от территории.

32. Соблюдение требований пожарной безопасности:

оборудование объектов организации автоматической пожарной сигнализацией \_\_\_\_\_ оборудовано \_\_\_\_\_;  
техническое состояние автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей \_\_\_\_\_ удовлетворительное \_\_\_\_\_;  
оборудование объектов организации системой беспроводной передачи сигнала о пожаре на пульт пожарной охраны \_\_\_\_\_ оборудовано \_\_\_\_\_;  
состояние эвакуационных путей и выходов, обеспечивающих беспрепятственную эвакуацию людей, \_\_\_\_\_ удовлетворительное \_\_\_\_\_;

укомплектованность объектов и территории организации первичными средствами пожаротушения оборудовано \_\_\_\_\_;  
наличие и техническое состояние противопожарного водоснабжения да, удовлетворительное \_\_\_\_\_.

Заключение комиссии: Лагерь соответствует нормам

**Председатель комиссии**  
Бочкова  
Татьяна Анатольевна

Заместитель главы администрации Жирновского муниципального района по социальным вопросам, начальник отдела по культуре, спорту и молодежной политике

**Заместитель председателя комиссии**  
Подлесная  
Анна Владимировна

Начальник отдела по образованию администрации Жирновского муниципального района

**Члены комиссии:**

Твердохлебов  
Василий Иванович

Начальник ОУУП и ПДН О МВД России по Жирновскому району (по согласованию)

Тарусова  
Дарина Станиславовна

Консультант отдела по образованию администрации Жирновского муниципального района

Фомина  
Светлана Васильевна

В отпуске

Консультант отдела ГО и ЧС администрации Жирновского муниципального района, секретарь антитеррористической комиссии

26.05.2025 (дата)